

תנורים

מקצועי פלוס











מנירוסטה 90 ס"מ TFT תנור מובנה

תנור אלקטרוני 90 ס"מ עם טמפרטורה מקסימלית של 300 מעלות צלזיוס ובקרת מגע בנירוסטה (110 ליטר)

קוד: OV91SLT3



ועוד

 <p>30-300°</p>	<p>טמפרטורה בין 30 מעלות ל-300 מעלות צלזיוס</p>		<p>בקרת טמפרטורה אלקטרונית מדויקת</p>
			<p>עם ויטראג' משולש Porte froide דלת קרה עם זכוכית משולשת</p>
	<p>אווור קירור טנגנטי ובידוד בצפיפות גבוהה</p>		
	<p>בטיחות ילדים</p>		<p>דלת עם מערכת סגירה רכה</p>
	<p>אמייל לניקוי קל</p>		<p>סליל גריל מתקפל לניקוי מלא</p>
	<p>פריקת קיטור</p>		<p>בדיקה לבישול</p>

צבעים

גוף



פלדת אל - חלד

סיים



מָשִׁי

מאפיינים כלליים

מחלקת אנרגיה

א

מספר פונקציות

15

טמפרטורת פעולה

מעלות צלזיוס 30-300

מְתַכֵּנֶת

TFT בקרת מגע

בקרת טמפרטורה אלקטרונית

כן

בדיקה לבישול

כן

תְּאוּרָה

אור פנימי כפול

האור נדלק אוטומטית כאשר הדלת נפתחת

כן

דלת תנור זכוכית מלאה

כן

דלת נסגרת רכה

כן

זכוכית לדלת

דלת זכוכית משולשת קרה (EN60335-2-6-11.101)

בידוד בצפיפות גבוהה

כן

אזור קירור טנגנטי

קירור משיק

בטיחות ילדים

כן

חלל

לעמדם	עם אמייל קל לניקוי
מידות פנימיות	74×36,5×41 ס"מ
קיבולת	110 ל'
פריקת קיטור	נשלט עם אפשרות בישול יבש או לח
גוף חימום גריל מתקפל	כן
רוק רוטיסרי	אֶלְכֶסוֹנִי
תרמוסטט	עם בדיקה אלקטרונית

צריכה

קלט מקסימלי	קילוואט 2.95
גוף חימום חשמלי עליון	1200 W
גוף חימום חשמלי תחתון	1560 W
גריל חשמלי	2150 W
גוף חימום עגול	2100 W

פונקציות



פונקציית פיצה



הפשרה



בישול מרובה מאווררים



בישול מרובה עם מאוורר לח



בישול אינטנסיבי



בישול אינטנסיבי לח



בישול בגריל מאוורר



בישול בגריל עם דלת סגורה



בישול מלמעלה



בישול לח מלמעלה



בישול מלמטה



בישול לח מלמטה



בישול רגיל סטטי



בישול סטטי לח רגיל



ECO בישול

מידות

