

תנורים

מקצועי פלוס











מזכוכית שחורה TFT 30 תנור מובנה 'אינץ'

תנור אלקטרוני רב תכליתי 76 ס"מ עם טמפרטורה מקסימלית 320° בזכוכית מחוסמת

קוד: OV30STCT3



ועוד

| | | | |
|---|---|---|---|
|  <p>30-320°</p> | טמפרטורה מ-30 מעלות עד 320 מעלות צלזיוס |  | בקרת טמפרטורה אלקטרונית מדויקת |
|  <p>עם ויטראג' משולש Porte froide</p> <p>דלת קרה עם זכוכית משולשת</p> | |  | אורור קירור טנגנטי ובידוד בצפיפות גבוהה |
|  <p>בטיחות ילדים</p> | |  | דלת עם מערכת סגירה רכה |
|  <p>אמייל לניקוי קל</p> | |  | סליל גריל מתקפל לניקוי מלא |
|  <p>פריקת קיטור</p> | |  | בדיקה לבישול |

צבעים

גוף



שחור מבריק

סיים



שחור מאט

מאפיינים כלליים

מחלקת אנרגיה

א

מספר פונקציות

15

טמפרטורת פעולה

מעלות צלזיוס 30-320

מתכת

TFT בקרת מגע

בקרת טמפרטורה אלקטרונית

כן

בדיקה לבישול

כן

תאורה

אור פנימי כפול

האור נדלק אוטומטית כאשר הדלת נפתחת

כן

דלת תנור זכוכית מלאה

כן

דלת נסגרת רכה

כן

זכוכית לדלת

דלת זכוכית משולשת קרה (EN60335-2-6-11.101)

בידוד בצפיפות גבוהה

כן

אורור קירור טנגנטי

קירור משיק

בטיחות ילדים

כן

חלל

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| לעמדם | עם אמייל קל לניקוי |
| מידות פנימיות | 64×43,3×41 ס"מ |
| קיבולת | 114 ל' |
| פריקת קיטור | נשלט עם אפשרות בישול יבש או לח |
| גוף חימום גריל מתקפל | כן |
| תרמוסטט | עם בדיקה אלקטרונית |

צריכה

| | |
|-----------------------|-------------|
| קלט מקסימלי | 3.1 קילוואט |
| גוף חימום חשמלי עליון | 1200 W |
| גוף חימום חשמלי תחתון | 1560 W |
| גריל חשמלי | 3000 W |
| גוף חימום עגול | 2×1050 W |

פונקציות



פונקציית פיצה



הפְּשָׁרָה



בישול מרובה מאווררים



בישול מרובה עם מאוורר לח



בישול אינטנסיבי



בישול אינטנסיבי לח



בישול בגריל מאוורר



בישול בגריל עם דלת סגורה



בישול מלמעלה



בישול לח מלמעלה



בישול מלמטה



בישול לח מלמטה



בישול רגיל סטטי



בישול סטטי לח רגיל



ECO בישול

מידות